

A collage of educational materials related to STIs and sexual health. It includes several books: 'LE CONSENTEMENT SEXUEL, EXPLIQUÉ AVEC UNE TASSE DE THÉ!' (Sexual Consent, Explained with a Cup of Tea), 'Guide' (Guide), 'LE CONSENTEMENT' (Consent), and 'la PILOLE du lendemain' (The Next Day Pill). There are also various condoms, including 'ONE' brand condoms in different colors (blue, red, white) and a 'FEMALE CONDOM'. Informational cards include 'SCREW THE DRUG WAR', 'J'❤️ SEX', and 'FEMME CONDOM'. The background is a light-colored surface.

Portrait des ITSS, pratiques à risque et consommation : quels sont les principaux défis d'un point de vue de santé publique?

Julie-Soleil Meeson, Élixir

Riyas Fadel, Direction de la prévention des ITSS, MSSS

Élixir

CONSOMME LA BONNE INFORMATION

Objectifs

- Dresser un portrait de la consommation de drogues dans différentes populations
- Explorer la consommation de drogues dans le contexte des relations sexuelles dans certaines populations
- Réfléchir sur les risques et les enjeux liés à ces pratiques



Mise en garde

- Données provenant de différentes études
 - méthodologies diverses
 - différentes années de collecte de données
- Éviter de comparer entre les études
- Éviter de généraliser les résultats
- Études quantitatives vs études qualitatives



Enquête québécoise sur la santé de la population : 2014-2015

Population générale de 15 ans et plus

	15-24 ans	25-44 ans	45-64 ans	65 ans et +
Consommation de drogues 12 derniers mois	39,8%	22,9%	9,5%	1,9%
Cannabis	38,4%	21,0%	8,0%	1,1%
Cocaïne	4,7%	2,9%	0,8%	0,1%
Amphétamines	3,3%	1,8%	0,5%	0,2%
Nombre de partenaires 12 derniers mois				
1	64,9%	85,4%	93,9%	95,3%
2 à 4	28,0%	11,3%	5,1%	4,2%
5 et plus	7,1%	3,3%	1,0%	0,6%
Dépistage ITSS dans les 12 derniers mois	34,4%	22,7%	6,4%	2,7%
ITSS dans les 12 derniers mois	2,9%	1,3%	0,4%	0,3%

Consommation de drogues – population jeunes

	EQSP 2014-2015 Jeunes 15- 24 ans	EQSJS 2016-2017 Jeunes du secondaire
Consommation de drogues à vie	--	21,4%
Consommation de drogues (12 mois)	39,8%	20,0%
Hommes	--	20,9%
Femmes	--	19,2%
Consommation alcool (12 mois)	--	52,6%
Consommation excessive (5 et +)	--	34,3%
Drogues fréquemment consommées 12 derniers mois	Cannabis (38,4%) MDMA (5,3%) Cocaïne (4,7%) Hallucinogènes (3,8%) Amphétamines (3,3%)	Cannabis (18,2%) MDMA (2,7%) Amphétamines (2,5) Cocaïne (2,4%) Médicaments non prescrits (2,9%)

Sexualité – population jeunes

	EQSP Jeunes 15-24 ans	EQSJS - 2016-2017 Jeunes secondaire
Déjà eu une relation sexuelle (à vie)	--	32,6%
Actif sexuellement 12 derniers mois	66,5%	--
Nombre de partenaires	12 derniers mois	À vie
1	64,9%	49,2%
2 à 4	28%	20,2%
5 et plus	7,1%	30,7%
Condom à la dernière relation sexuelle	--	60,3%
Condom 12 derniers mois	--	
Jamais	28%	--
Occasion	46,3%	
Toujours	25,7%	
Contraceptif oral d'urgence (12 derniers mois)	--	19,8%
ITSS 12 derniers mois	2,9%	--
Dépistage d'une ITS	34,4%	--

PIXEL – jeunes adultes de 21 à 29 ans

Plusieurs régions du Québec

	Hommes	Femmes
Actif sexuellement (à vie)	88,8%	93,0%
Avoir 7 partenaires ou plus à vie	39,7%	44,5%
N° médian de partenaires, 12 derniers mois	2	1
Consommation de drogues lors des relations sexuelles Cannabis (quelques fois ou plus)	44,6%	34,6%
Ecstasy/MDMA (quelques fois ou plus)	8,8%	9,3%
Cocaïne (quelques fois ou plus)	10,1%	6,1%
Condom avec partenaire de couple (jamais)	39,1%	48,7%
Condom avec autre type de partenaires, la plupart ou toutes les relations sexuelles	53,7%	54,5%
Contraceptif oral d'urgence (12 derniers mois)	--	23,3%

Étude Engage 2016-2017 – hommes gais, bisexuels et autres HARSAH Montréal

	%
Relation anale dans les 6 derniers mois	85%
Relations anales avec 1 à 5 partenaires, 6 derniers mois	64%
Consommation de drogue, une fois par semaine ou plus	
Cannabis	11,6%
Cocaïne	5,7%
Amphétamine	4,1%
Consommation de drogues par injection	5,6%
Consommation d'une substance psychoactive habituellement associée à un contexte récréatif chemsex au moins une fois dans les 6 derniers mois	8,8%
Relation anale non protégée par un condom avec un partenaire masculin, une fois ou plus	57,9%

Personnes originaires d'Afrique subsaharienne (2013-2014)

Montréal

	Hommes	Femmes
Actif sexuellement, 12 derniers mois	86,1%	80,1%
Condom avec partenaires sexuels occasionnels (12 mois)	64,9%	48,8%
Alcool lors des relations sexuelles (au moins 1 fois, 12 mois)	25,2%	9,9%
Cannabis lors des relations sexuelles (au moins 1 fois, 12 mois)	10,9%	2,6%

SURV-UDI – Personnes qui utilisent des drogues par injection

	Hommes	Femmes	Tous
Drogues injectées le plus souvent (6 derniers mois) - 2009-2017			
Cocaïne			42,0%
Médicaments opioïdes			41,1%
Héroïne			9,4%
2003-2016			
Relations sexuelles dernier mois	43,7%	72,0%	
Condom toujours partenaires occasionnels	52,1%	45,4%	
Condom toujours clients hommes	64,9%	71,1%	



Quelques enjeux

Enjeux - substances

- La place des substances psychoactives dans la santé sexuelle
- Association alcool, consommation de drogues et risque d'ITSS
- Modes de consommation plus risqués
- Nouvelles substances
- Qualité des substances

Enjeux - sexualité

- Consentement
- Violence sexuelle
- Dépistage
- Condom
- Accès à l'information et aux services



Références

- BERGERON, M., HÉBERT, M., RICCI, S., GOYER, M.-F., DUHAMEL, N., KURTZMAN, L., AUCLAIR, I., CLENNETT-SIROIS, L., DAIGNEAULT, I., DAMANT, D., DEMERS, S., DION, J., LAVOIE, F., PAQUETTE, G. et S. PARENT (2016). Violences sexuelles en milieu universitaire au Québec : Rapport de recherche de l'enquête ESSIMU. Montréal : Université du Québec à Montréal.
- Enquête québécoise sur la santé de la population : <http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/etat-sante/sante-globale/sante-quebecois-2014-2015.html>
- Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire : <http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/sante/enfants-ados/alimentation/sante-jeunes-secondaire-2016-2017-t3.html>
- Étude Pixel : <https://www.inspq.qc.ca/publications/2307>
- Étude Engage : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/itss/engage_faitssailants_mars-2019-b.pdf
- Étude SURV-UDI : <https://www.inspq.qc.ca/publications/2516>
- Surveillance de seconde génération du VIH auprès des communautés montréalaises originaires d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes anglophones : <https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/publications/publication-description/publication/surveillance-de-seconde-generation-du-vih-aupres-des-communautes-montrealaises-originares-dafrique/>